




ACUICULTURA

.....

PRODUCTOS MEDICINALES



NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	POSOLOGÍA Y RUTA DE ADMINISTRACIÓN	PRES.
ACUICULTURA				
AMOXICILINA TRIHDRATO 1000 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Amoxicilina trihidrato 1000 mg	Salmónidos	Administración oral vía alimento. Administrar 80 mg del producto/kg p.v./día durante 10 días.	1 kg 5 kg 20 kg
BENZOCAINA 200 MG/ML AGUA-VEX Concentrado para solución para baños	Benzocaína 200 mg Excipiente csp 1 ml	Salmónidos	Administración tópica mediante baño de inmersión. Diluir 15 a 20 ml de producto por 100 L de agua y sumergir los peces en dicha solución de 3,5 a 5 minutos. No exponer los peces durante más de 15 minutos. No alimentar a los peces 12-24 h antes de la aplicación.	1 L 5 L
BRONOPOL 500 MG/ML AGUA-VEX Concentrado para solución para baños	Bronopol 500 mg Excipientes csp 1 ml	Salmónidos y ovas de salmónidos	Administración tópica mediante baño de inmersión. Huevos: 1ml/10 L de agua de la incubadora/día durante 30 minutos, empezando 24 horas después de la fertilización y hasta eclosión. Adultos: 1 ml/25 L de agua/día durante 30 minutos. No prolongar el tratamiento durante más de 14 días.	1 L 5 L
FLORFENICOL 500 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Florfenicol 500 mg Excipientes csp 1 g	Peces Camarones	Administración oral vía alimento. Peces: 30 mg del producto/kg p.v./día durante 10 días. Camarones: 10 mg del producto/kg p.v./día durante 10 días.	1 kg 5 kg 25 kg
FORMALDEHÍDO 380 MG/ML AGUA-VEX Concentrado para solución para baños	Formaldehído 380 mg Excipientes csp 1 ml	Peces y ovas de peces Camarón	Administración tópica mediante baño de inmersión. Peces de aleta: 50 - 250 ml del producto/m3 durante 60 minutos. Ovas de peces de aleta: 1000 - 2000 ml/m3 durante 15 minutos. Camarones en estanques de tierra: 25 ml/m3 durante máximo 4 horas al día. Repetir tratamiento en 5-10 días si fuera necesario.	200 L
OXITETRACICLINA DIHDRATO 1000 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Oxitetraciclina dihidrato 1000 mg	Salmónidos Dorada Lubina Rodaballo Anguila europea Carpa	Administración oral vía alimento. Administrar 60 mg del producto/kg p.v. de 7 a 10 días.	20 kg
TRICAÍNA MESILATO 1000 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Tricaína mesilato 1000 mg	Peces	Administración tópica mediante baño de inmersión. Salmónidos: Sedación: 7 - 30 ppm durante un máximo de 4 horas. Anestesia ligera: 30 - 80 ppm durante un máximo de 10 min. Anestesia profunda: 80 - 100 ppm durante un máximo de 5 min. Trucha: Sedación: 10 - 30 ppm durante un máximo de 8 horas. Anestesia ligera: 30 - 80 ppm durante un máximo de 30 min. Anestesia profunda: 80 - 180 ppm durante un máximo de 10 min.	250 g 500 g 1000 g

BIOCIDAS PARA ACUICULTURA

CLORAMINA-T 1000 MG/G AGUA-VEX	Cloramina-T trihidrato 1000 mg	-	Disolver el producto al 1-2% en agua para desinfección de instalaciones de acuicultura y purificación de agua.	1 kg 5 kg 25 kg
---	-------------------------------------	---	--	-----------------------




Av. Antón Phillips, cruce con calle El Canal
Complejo Industrial Reveex
Zona Industrial La Hamaca

Tel. +58-243-551,54,32 /64,03/68,52/69,76

Fax. +58-243-551,68,53

Página web: <http://www.reveex.com/laboratorios>

MARACAY - ESTADO ARAGUA - VENEZUELA



ACUICULTURA

.....

PRODUCTOS MEDICINALES



NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	POSOLOGÍA Y RUTA DE ADMINISTRACIÓN	PRES.
ACUICULTURA				
AMOXICILINA TRIHDRATO 1000 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Amoxicilina trihidrato 1000 mg	Salmónidos	Administración oral vía alimento. Administrar 80 mg del producto/kg p.v./día durante 10 días.	1 kg 5 kg 20 kg
BENZOCAINA 200 MG/ML AGUA-VEX Concentrado para solución para baños	Benzocaína 200 mg Excipiente csp 1 ml	Salmónidos	Administración tópica mediante baño de inmersión. Diluir 15 a 20 ml de producto por 100 L de agua y sumergir los peces en dicha solución de 3,5 a 5 minutos. No exponer los peces durante más de 15 minutos. No alimentar a los peces 12-24 h antes de la aplicación.	1 L 5 L
BRONOPOL 500 MG/ML AGUA-VEX Concentrado para solución para baños	Bronopol 500 mg Excipientes csp 1 ml	Salmónidos y ovas de salmónidos	Administración tópica mediante baño de inmersión. Huevos: 1ml/10 L de agua de la incubadora/día durante 30 minutos, empezando 24 horas después de la fertilización y hasta eclosión. Adultos: 1 ml/25 L de agua/día durante 30 minutos. No prolongar el tratamiento durante más de 14 días.	1 L 5 L
FLORFENICOL 500 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Florfenicol 500 mg Excipientes csp 1 g	Peces Camarones	Administración oral vía alimento. Peces: 30 mg del producto/kg p.v./día durante 10 días. Camarones: 10 mg del producto/kg p.v./día durante 10 días.	1 kg 5 kg 25 kg
FORMALDEHÍDO 380 MG/ML AGUA-VEX Concentrado para solución para baños	Formaldehído 380 mg Excipientes csp 1 ml	Peces y ovas de peces Camarón	Administración tópica mediante baño de inmersión. Peces de aleta: 50 - 250 ml del producto/m3 durante 60 minutos. Ovas de peces de aleta: 1000 - 2000 ml/m3 durante 15 minutos. Camarones en estanques de tierra: 25 ml/m3 durante máximo 4 horas al día. Repetir tratamiento en 5-10 días si fuera necesario.	200 L
OXITETRACICLINA DIHDRATO 1000 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Oxitetraciclina dihidrato 1000 mg	Salmónidos Dorada Lubina Rodaballo Anguila europea Carpa	Administración oral vía alimento. Administrar 60 mg del producto/kg p.v. de 7 a 10 días.	20 kg
TRICAÍNA MESILATO 1000 MG/G AGUA-VEX Polvo oral	Tricaína mesilato 1000 mg	Peces	Administración tópica mediante baño de inmersión. Salmónidos: Sedación: 7 - 30 ppm durante un máximo de 4 horas. Anestesia ligera: 30 - 80 ppm durante un máximo de 10 min. Anestesia profunda: 80 - 100 ppm durante un máximo de 5 min. Trucha: Sedación: 10 - 30 ppm durante un máximo de 8 horas. Anestesia ligera: 30 - 80 ppm durante un máximo de 30 min. Anestesia profunda: 80 - 180 ppm durante un máximo de 10 min.	250 g 500 g 1000 g

BIOCIDAS PARA ACUICULTURA

CLORAMINA-T 1000 MG/G AGUA-VEX	Cloramina-T trihidrato 1000 mg	-	Disolver el producto al 1-2% en agua para desinfección de instalaciones de acuicultura y purificación de agua.	1 kg 5 kg 25 kg
---	-------------------------------------	---	--	-----------------------



Av. Antón Phillips, cruce con calle El Canal
Complejo Industrial Reveex
Zona Industrial La Hamaca

Tel. +58-243-551,54,32 /64,03/68,52/69,76

Fax. +58-243-551,68,53

Página web: <http://www.reveex.com/laboratorios>

MARACAY - ESTADO ARAGUA - VENEZUELA