



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

AMINOVEEX INYECTABLE

VITAMÍNICO

Solución inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



AMINOVEEX INYECTABLE es una solución inyectable, que contiene una poderosa fórmula; en base de minerales, aminoácidos, vitaminas. Esta asociación beneficia el organismo del animal, estimulando las acciones metabólicas y hormonales, contribuyendo a la liberación de los factores de crecimiento y optimizando no sólo la ganancia de peso, sino todas las funciones corporales; lo que conlleva a un aumento de la producción en leche, carne y lana; y un mejor rendimiento en competencia. Así, su uso representa la mejor alternativa para suplir las carencias nutricionales del ganado mediante la estimulación del consumo voluntario de alimento y la consecuente mejora en la conversión alimenticia.

COMPOSICIÓN

Vitamina A Palmitato 1.7 MUI/g.....	19,00 mg
Vitamina D3 40 MUI/g.....	0,25 mg
Vitamina E acetato.....	10,00 mg
Sulfato Manganeso.....	0,70 mg
Cloruro Magnesio.....	1,00 mg
Sulfato de Cobre.....	0,95mg
Hipofosfito de Magnesio.....	5,00 mg
Cloruro de Cobalto.....	0,10 mg
L-Arginina.....	20,00 mg
Acetilmetionina.....	100,00 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un complejo inyectable de vitaminas, minerales y aminoácidos especialmente indicado en la prevención y tratamiento de las deficiencias orgánicas.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Equinos**

Indicado como mejorador de los índices reproductivos en vacas de cría, vacas lecheras y vaquillonas.

Aplicado en pre-servicio, mejora el porcentaje de celo, mayores porcentajes de preñez, mayor cantidad de terneros y mejor calidad de leche. Aplicado desde 3 semanas antes del parto aumenta el mecanismo de defensa post parto reduciendo los casos de retención de placenta, metritis y mastitis

Novillos de engorde. En el momento que ingresan a la finca.

Terneros en recría: aplicar cada 20 a 30 días para mejorar el estado general

Toros: dos aplicaciones en el pre-servicio y luego reforzar durante el periodo de servicio,

Cerdas: antes del parto y postparto.

Verracos: antes y durante el periodo de servicio.

Lechones: una aplicación los 2-3 días de nacidos.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular o subcutánea (bovinos) y por vía intramuscular (equinos, porcinos, ovinos y caprinos).

Bovinos y Equinos: 2ml/ 100 kg p.v.

Ovino y Caprinos: 1 ml/15 kg p.v.

Bovinos grandes: 10-20 ml

Bovinos medianos: 10-15 ml

Bovinos pequeños: 5- 10 ml

Porcinos: 1- 5 ml

Equinos: 5- 10 ml

Se puede repetir cada 15 días o a criterio del médico veterinario.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- × No usar por otra vía que no sea la indicada.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, aunque en caso de sobredosificación se recomienda suspender la administración e instaurar el tratamiento sintomático oportuno.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ En bovinos de alta producción láctea pueden presentarse cuadros de reacción de hipersensibilidad a alguno de los componentes. Por esta razón, en dichos animales debe administrarse con precaución evitándose su aplicación en animales preñados y bajo supervisión de un médico veterinario.
- ✦ Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si aparecieran, interrumpir el tratamiento.
- ✦ La reacción local (hinchazón) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 a 30 ° C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0523233

