



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CHAMPÚ ANTIALÉRGICO REVEEX

ANTIALÉRGICO

Solución jabonosa



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CHAMPÚ ANTIALÉRGICO REVEEX es una solución Jabonosa cuyo principio activo es el Polidocanol protege, repara e hidrata el cuero cabelludo con sequedad, atopia, picor o tendencias a las alergias. Reduce la inflamación del cuero cabelludo y alivia el picor, está especialmente destinado en pequeños animales (perros, gatos y animales de compañía).

COMPOSICIÓN

Polidocanol (Milicápsulas).....	0,01 g
Lauryl Sulfato Sódico.....	2,0 g
Cocoamphodiacetato disódico.....	2,0 g
Hexilenglicol.....	1,0 g
Alfa Olefina Sulfonada Sal Sódica.....	5,0 g
Phenonip.....	0,5 g
Carbopol ETD 2020.....	0,7 g
Tuti fruti.....	0,25 g
Trietolamida.....	0,57 g
Colorante C.I 42090 FD/C y Colorante tartazina FDC.....	0,05 g
Agua purificada.....	100 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

CHAMPÚ ANTIALÉRGICO REVEEX contiene Polidocanol, un antihistamínico no sedante de acción prolongada, en forma de milicápsulas de acción sostenida. Tras su aplicación del champú se obtiene un efecto antialérgico inmediato y por la acción de las milicápsulas que se van degradando más lentamente se obtiene un efecto retardado o sostenido en el tiempo.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos, felinos domésticos y equinos.

Champú hipoalergénico para la higiene periódica especialmente formulado para perros y gatos con reacciones alérgicas y que se rascan a menudo debido a irritaciones de la piel como eczemas o sarpullidos. De agradable olor, fortalece las raíces del pelo y le proporciona suavidad y un brillo sedoso. Limpia suavemente el pelo y la piel.

FORMA DE USO Y ADMINISTRACION

Vía tópica.

Administrar mediante lavado. Mojar totalmente el pelo del animal con agua tibia y aplicar pequeñas cantidades del champú frotando hasta obtener abundante espuma y repartirla uniformemente por todo el animal. Dejar que actuar durante 2 a 3 min y aclarar con abundante agua. Repetir en caso necesario y secar bien.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Puede aparecer en algún caso irritación en la piel del animal, en tal caso suspender la aplicación del producto.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.

En caso de ingestión accidental provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100, 130, 250 y 270 ml

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072601

