



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CHAMPÚ ANTIPARASITARIO CON ALOE VERA

ANTIPARASITARIO

Champú medicado

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CHAMPU ANTIPARASITARIO CON ALOE VERA está enriquecido con ingredientes de la más alta calidad que garantiza una limpieza profunda, brillo, suavidad y un fresco aroma. Así como también protege la delicada piel de su mascota. Contiene un potente activo que, garantiza la efectividad para el control y eliminación de piojos, pulgas y garrapatas en las mascotas.

COMPOSICIÓN

Fipronil.....	0,25 g
Aloe vera extracto acuoso.....	0,2 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Fipronil es un compuesto que se aloja en las glándulas sebáceas y los folículos de los animales, permaneciendo allí por un tiempo prolongado antes de ser completamente procesado por el organismo. A diferencia de otras sustancias, no es metabolizado por ciertas enzimas hepáticas, lo que prolonga su acción. Su efecto se basa en bloquear la actividad de un neurotransmisor llamado GABA, el cual es clave para regular el sistema nervioso de los parásitos y ácaros. Al interferir con este mecanismo, genera una alteración nerviosa incontrolable que finalmente causa la muerte de estos parásitos.

✓ Protección duradera: Gracias a su composición, el fipronil ofrece una protección prolongada de hasta 30 días, manteniendo alejados a los parásitos externos de las mascotas.

✓ Uso en higiene y prevención: Se emplea para combatir pulgas, piojos, garrapatas y otras especies como *Ctenocephalides*, *Pulex irritans*, *Echinophaga gallinae* y *Rhipicephalus*.

✓ Beneficio adicional del Aloe Vera: Además, la fórmula incluye Aloe Vera, un ingrediente que ayuda a regenerar la piel y el pelaje dañado, proporcionando hidratación y estabilidad a las membranas epiteliales.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos y felinos domésticos:

CHAMPU ANTIPARASITARIO CON ALOE VERA posee un principio activo muy efectivo para contrarrestar los parásitos externos de su mascota tales como: garrapatas: (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblioma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Haemaphysalis laevis*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*), pulgas adultas: (*Ctenocephalides felix*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Folicola spp*, *Trichodectes spp*), Además, posee un efecto residual que evita las reinfestaciones y ayuda a regenerar heridas producidas por picaduras de garrapatas y pulgas.



MODO DE ADMINISTRACIÓN

Vía cutánea.

1. Humedecer completamente el pelaje de su mascota
2. Luego proceder a aplicar el champú la cantidad necesaria acorde al tamaño del animal
3. Frotando con ligeros masajes de forma que asegure que el producto penetre.
4. Dejar actuar de 5 a 10 minutos y luego enjuagar.
5. Repetir el baño cada 15 días o de acuerdo al grado de infestación

TIPO DE PELAJE	CANTIDAD DE CHAMPÚ	DILUCIÓN
CORTO (HASTA 2CM)	2 mL CHAMPÚ/ 0,5 kg P.V	1 PARTE DE CHAMPÚ POR 2 PARTES DE AGUA
MEDIANO (DE 2 A 5 CM)	4 mL CHAMPÚ/ 0,5 kg P.V	1 PARTE DE CHAMPÚ POR 4 PARTES DE AGUA
LARGO (DESDE 5 CM)	6 mL CHAMPÚ/ 0,5 kg P.V	1 PARTE DE CHAMPÚ POR 6 PARTES DE AGUA

EFFECTOS SECUNDARIOS

La intoxicación se manifiesta con temblores y convulsiones.

Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad a uno de los componentes de la formula

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en perros y gatos menores de 8 semanas

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, sin embargo el riesgo de causar efectos secundarios puede aumentar con una sobredosis. Por tanto, se recomienda tratar siempre los animales con la cantidad adecuada del producto

TIEMPO DE RETIRO

No procede

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Se debe evitar la ingestión.
- No aplicar directamente sobre los ojos y la nariz de los animales.
- En infestaciones severas bañar de acuerdo a las necesidades.
- Use guantes desechables cuando aplique los baños, friccione el pelaje con la mano para una mejor penetración del producto.
- No ingiera alimentos, bebidas, ni fume durante los tratamientos.
- En caso de intoxicación accidental, consulte al médico y entréguele esta etiqueta.
- No existe antídoto específico, el tratamiento consiste en evitar el contacto adicional y en el tratamiento sintomático y de apoyo.
- Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los componentes, suspender el uso, si las molestias persisten consultar al médico veterinario.

Antídotos:

- El fipronil no tiene un antídoto específico.
- En caso de hipersalivación administrar atropina 0.04 mg/kg de peso.
- Tras exposición dérmica lavar con abundante agua.

Por ingestión accidental, administrar sulfato de magnesio en solución al 10%.

En caso de convulsiones administrar metocarbamol por vía IV en dosis de 55-220 mg/kg.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200, 400 mL, 1 L y 1 Galón.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01N0530627

