



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CHAMPÚ DERMATOLÓGICO

MEDICADO

Champú medicado

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CHAMPÚ DERMATOLÓGICO, formulado especialmente para cuidar la piel y el pelo de las mascotas, este champú combina propiedades dermatológicas avanzadas con una solución jabonosa efectiva. Diseñado como coadyuvante en el tratamiento de infecciones de la piel y el pelo, ofrece una limpieza profunda y ayuda a mantener la hidratación natural, asegurando un pelaje saludable, brillante y lleno de vitalidad. Eficaz en el control y prevención de diversas dermatitis de origen infeccioso y fúngico así como cuadros clínicos de seborrea en los cuales se exacerba la población de dermatofitos y *Candida albicans*, y de un amplio espectro de microorganismos Gram positivos, Gram negativo, hongos y levaduras tales como: (*Staphylococcus spp*, *streptococcus spp*, *Corynebacterium sp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp*, *Salmonella sp*, *E. Coli*, *Pseudomonas sp*, *Kebsiella sp*, *Candida albicans*, *Malassezia sp*.)

COMPOSICIÓN

Clorhexidina digluconato 20%.....2 g
Excipientes c.s.p.....100 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

El digluconato de clorhexidina actúa eliminando microorganismos como bacterias y hongos que pueden causar infecciones en la piel y el pelo. Su mecanismo se basa en descomponer la membrana celular de estos microorganismos, lo que lleva a su destrucción efectiva. Esto ayuda a combatir infecciones y a mantener una piel y un pelaje saludables. Además, tiene un efecto residual, lo que significa que sigue protegiendo incluso después de aplicarlo, creando una especie de escudo antimicrobiano en la zona tratada. Por eso, es ampliamente utilizado en productos dermatológicos para animales, ayudando no solo a eliminar microorganismos dañinos, sino también a prevenir que reaparezcan.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos, Felinos domésticos y equinos.

Tratamiento tópico de la pioderma canina causada por *Staphylococcus intermedius*, complementario de la oportuna terapia sistémica.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía tópica exclusivamente.

- ✿ Aplicar el champú sobre el pelo húmedo del animal, frotando hasta conseguir espuma.
- ✿ Se realizará una primera aplicación y se enjuagará con agua abundante.
- ✿ Posteriormente se realizará una segunda aplicación y se dejará actuar sobre el pelo del animal durante 10 minutos, tras los cuales se enjuagará con abundante agua.
- ✿ La frecuencia de aplicación del champú será la de 2 baños por semana durante 4 semanas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente puede dar lugar a reacciones de hipersensibilidad.

CONTRAINDICACIONES

- × No utilizar en animales con hipersensibilidad al principio activo.

SOBREDOSIFICACIÓN

- El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.
- En caso de ingestión accidental provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ⊕ Evitar el contacto con los ojos y con el oído interno, si se produjera, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ⊕ No obstante, dada su baja toxicidad y su escasa absorción por vía digestiva no es de esperar efecto alguno.
- ⊕ No ingerir, producto de uso externo.
- ⊕ En caso de ingestión accidental, provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico mostrándole la etiqueta del producto.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200, 400 mL, 1 L y 1 galón.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0530081

