



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

**CHAMPÚ VITAMINADO REVEEX
CON MILICÁPSULAS**

Solución jabonosa

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CHAMPÚ VITAMINADO REVEEX CON MILICAPSULAS es una nueva forma de presentar las vitaminas en milicápsulas de acción sostenida y que al mismo tiempo evitan su oxidación. Tras su aplicación se obtiene un efecto inmediato y por la acción de las milicápsulas que se van degradando más lentamente se obtiene un efecto retardado o sostenido en el tiempo.

COMPOSICIÓN

Vitamina A, E y Pantenol (milicápsulas).....	1,0 g
Phenonip 0,5%.....	0,5 g
Colorante.....	0,005 g
Cocoamphodiacetato disódico.....	2.0 g
Laurysulfato sódico.....	2,0 g
Hexilenglicol.....	1,0 g
Alfa olefina sulfonada sal sódica.....	5,0 g
Carbopol ETD 2020.....	0,7 g
Tutti fritti.....	0,25 g
Trietanolamina.....	0,57 g
Agua purificada c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Vitamina A: Fortalece la queratina y detiene la caída del pelo de los animales, actúa favoreciendo la generación de la piel, nutre el cabello.

Vitamina E: Antioxidante natural, detiene la caída del pelo y mejora la apariencia de la piel, nutre el cabello.

Pantenol: Evita el exceso de grasa y previene la caída del pelo. El pantenol es la forma del alcohol de ácido pantoténico, más familiar como vitamina B5. En una célula viva, el pantenol se convierte al ácido pantoténico, que entonces se convierte en una parte importante de la coenzima compuesta A, que es importante en metabolismo celular. En el pelo, que no tiene ninguna célula viva, permanece como pantenol.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos, equinos y felinos domésticos: Champú con vitaminas para la higiene periódica, de agradable olor que fortalece la estructura del pelo seco y poroso y proporciona al pelo suavidad y un brillo sedoso. Da fuerza y tersura a la piel.

FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN

Vía tópica. Administrar mediante lavado.

1. Moje totalmente el pelo del animal con agua tibia y aplique pequeñas cantidades del champú frotando hasta obtener abundante espuma y repartiéndola uniformemente por todo el animal.
2. Deje que actúe durante 2 a 3 min y enjuagar con abundante agua y secar.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Puede aparecer en algún caso irritación en la piel del animal, en tal caso suspender la aplicación del producto.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.

En caso de ingestión accidental provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ No ingerir, producto de uso externo.
- ✓ Evitar el contacto del producto con los ojos del animal.
- ✓ Lavar las manos y piel expuestas al producto después de su uso.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100, 130, 250 y 270 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: NSAI2041PN33N072614

