



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CLOREX-VEEX ESPUMANTE

SOLUCIÓN DESINFECTANTE

BACTERICIDA

Uso ganadero



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

Es una solución desinfectante y antiséptica de uso veterinario, formulada a base de Digluconato de Clorhexidina. Diseñada especialmente para el cuidado ganadero, este producto de aplicación directa sobre la piel ofrece una potente acción bactericida de amplio espectro, eliminando eficazmente bacterias Gram-positivas y Gram-negativas sin necesidad de dilución previa. Su fórmula de alta adherencia protege la salud cutánea del ganado, acelerando la recuperación de tejidos y previniendo infecciones.

COMPOSICIÓN

Clorhexidina (digluconato).....	20 mg
Excipientes idóneos.....	1 ml

MECANISMO DE ACCIÓN

LA CLORHEXIDINA es un antiséptico biocida, bisbiguanida (compuesto catiónicos con potente actividad antiséptica y desinfectante), con un amplio espectro de actividad frente a bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y algunos virus y además previene el crecimiento de las esporas bacterianas. Es capaz de matar por contacto rápidamente y completamente a prácticamente todas las formas vegetativas de las bacterias, ya que es una molécula cargada positivamente que se une a los sitios cargados negativamente en la pared celular y la desestabiliza interfiriendo con la ósmosis y atacando también la permeabilidad de la membrana citoplasmática, fugándose los componentes y dando paso a la muerte celular. La liberación de constituyentes celulares se produce a concentraciones muy bajas. Las altas concentraciones de clorhexidina causan la coagulación de los componentes intracelulares. Debido a la interacción electrostática con los fosfolípidos ácidos, el principal sitio de acción es la membrana citoplasmática.

La clorhexidina tiene también una actividad fungostática muy similar al de las bacterias, el hongo absorbe clorhexidina en un corto período de tiempo y deteriora la integridad de la pared celular y la membrana plasmática.

INDICACIONES

Higienizante de la piel de los animales. Desinfectante de la piel sana. Ayuda a mantener las condiciones fisiológicas de la piel del animal. Es bactericida a concentraciones recomendadas. Eficaz contra bacterias Grampositivas y Gramnegativas, entre ellas: *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus*, *Streptococcus*, *Escherichia coli*, *Proteus*, *Salmonella* y *Klebsiella*. Activo contra hongos y levaduras como: *Trichophyton*, *Candida*, *Microsporum*, *Saccharomices* y *Penicillium*. También útil contra virus.

MODO DE USO

Aplicar mediante pulverización-nebulización, aspersion –rociado o lavado

Uso tópico en forma de espuma. Aplicación directa sobre la piel de los animales diluido al 5-10% en agua. Es recomendable el empleo de un equipo de espuma para aumentar su eficacia.

La dosificación irá en función de la suciedad y heridas.

No enjuagar una vez aplicado el producto.

Repetir cuantas veces sea necesario, cada 12-24 h dependiendo de la gravedad y evolución del proceso.

Deberá realizarse una limpieza previa antes de la aplicación del desinfectante.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo (digluconato de clorhexidina) o a alguno de los excipientes.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Consejos de Prudencia:

P264: Lavarse la cara, las manos concienzudamente tras la manipulación.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: Llamar inmediatamente a un Centro de Información Toxicológica o a un médico.

P391: Recoger el vertido.

Utilización durante la gestación y la lactancia

Puede usarse durante la gestación y la lactancia.

“Después de haberse vaciado completamente el contenido del envase, enjuáguelo tres veces con agua y vierta la solución al tanque de aspersión mientras es llenado, luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo y almacenándolo en un lugar seguro”.

INTERACCIONES

La acción de la clorhexidina se ve disminuida por pH alcalino y taninos.

- En general, teniendo en cuenta las posibles interferencias (antagonismo, inactivación, etc.) debe evitarse el empleo simultáneo o sucesivo de antisépticos, salvo con otros compuestos catiónicos.

- En particular: no debe usarse en combinación ni después de la aplicación de jabones aniónicos, yodo, sales de metales pesados y ácidos.

SOBREDOSIFICACIÓN

No procede. Este desinfectante de uso veterinario es para aplicación tópica, no hay absorción significativa.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

ES IRRITANTE

Precauciones:

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H315: Provoca irritación cutánea.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Es ligeramente tóxico o prácticamente no tóxico para aves sobre una base de ingesta aguda y subaguda oral, de moderada a altamente tóxico para los peces, y muy altamente tóxico para los invertebrados acuáticos.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Retire la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar los lentes de contacto.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

CONDICIONES DE MANEJO

- Mantener las medidas de seguridad de protección para los ojos y cara.
- Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado, en un rango de temperatura entre 15-30°C, en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto.
- Evitar su liberación al medio ambiente (Nocivo para los organismos acuáticos).
- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclare con agua corriente y consulte a un médico.
- No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula el producto.
- En caso de ingestión, beba agua abundante y acuda inmediatamente a un médico.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y lejos de los alimentos.
- Lávese las manos después de usar.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina o a otros ingredientes, no deben manipular el medicamento.

PRESENTACIONES

1 L, 5 L, 25 L Y GALÓN.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Reg. INSAI2041PN63N0518250

