



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

COLIRIO ANTIBIÓTICO

ANTIBACTERIANO

Solución oftálmica



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



COLIRIO ANTIBIOTICO, es una solución oftálmica utilizada como tratamiento de afecciones infecciosas que respondan a la antibioticoterapia y que sean sensibles al cloranfenicol. Entre ellas, infecciones oftálmicas causadas por: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella lacunata* y *Staphylococcus aureus*, pero no por virus en caninos y felinos domésticos.

COMPOSICIÓN

Cloranfenicol.....	5 mg
Excipiente acuoso c.s.p.....	1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en bacterias. Su mecanismo de acción se basa en la unión a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, interfiriendo con la peptidil transferasa, una enzima clave para la formación de enlaces peptídicos durante la elongación de la cadena polipeptídica. Esto impide la producción de proteínas esenciales para el crecimiento y supervivencia de las bacterias, lo que lleva a su muerte o a la inhibición de su crecimiento.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Caninos y felinos domésticos.**

Indicado en infecciones oculares y/o de zonas contiguas, producidas por gérmenes sensibles al cloranfenicol.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía tópica.

Aplicar 2 gotas en el ojo afectado cada 3 horas o más frecuentemente durante las primeras 48 horas, pudiéndose aumentar posteriormente el intervalo entre aplicaciones.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en animales sensibles al cloranfenicol y en patologías como glaucomas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ▶ Evitar el contacto directo.
- ▶ Usar guantes durante la manipulación del producto.
- ▶ No debe administrarse conjuntamente con antibióticos bactericidas.
- ▶ Gatos: no administrar más de 5 días consecutivos (puede producir discrasias sanguíneas).

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 5, 10, 15 y 30 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N075992

