



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ESVEEX INYECTABLE

SUPLEMENTO VITAMINICO

Emulsión Inyectable

Agitar envase antes de usar



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

ESVEEX INYECTABLE es un producto veterinario en forma de emulsión inyectable compuesta por 2 principios activos: vitamina E y selenio ambos actúan de forma complementaria protegiendo las células contra la acumulación de peróxidos, que son la causa de degeneración y destrucción celular.

COMPOSICIÓN

Acetato de α tocoferol (vitamina E).....	150 mg
Selenito Sódico.....	1,1 mg
(Equivalente a 0,5 mg de selenio)	
Excipientes c.s.p.....	1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La vitamina E es liposoluble posee actividad antioxidante su acción es evitar la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas, impidiendo así la formación de radicales libres y de peróxidos. El selenio es un micronutriente u oligoelemento, importante como antioxidante de membranas celulares, ya que forma parte de la enzima glutatión peroxidasa (que interviene en el metabolismo de los hidroperóxidos) responsable de la reducción de peróxidos.

La vitamina E, tras su absorción pasa al sistema circulatorio uniéndose a lipoproteínas. Difunde a todos los tejidos almacenándose en tejido adiposo. Sufre un metabolismo hepático y se excreta principalmente en la bilis y en menor grado por la orina y la leche.

El selenio se une a proteínas plasmáticas. Puede atravesar la barrera placentaria y se elimina fundamentalmente por orina y heces y en una pequeña proporción por leche.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Equino, porcino, ovino, caprino y bovino

En todas las especies: tratamiento y prevención de estados carenciales de vitamina E y selenio.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular, agitar bien el envase antes de su empleo.

Bovinos y equinos: 0,2 - 0,4 ml ESVEEX INYECTABLE/10 kg de p.v.) Repetir la dosis al cabo de 2-4 semanas en caso de ser necesario.

Ovinos y caprinos:

- **Corderos y cabritos recién nacidos:** 0,16 ml de ESVEEX INYECTABLE.
- **Corderos y cabritos mayores de dos semanas de edad:** 0,33 ml de ESVEEX INYECTABLE/10 kg de p.v.).
- **Ovejas y cabras (para prevenir la deficiencia de vitamina E y selenio en corderos y cabritos):** 0,4 ml de ESVEEX INYECTABLE/10 kg de p.v. después del tercer mes de gestación.

Cerdos:

- **Lechones:** 0,16 ml de ESVEEX INYECTABLE/animal.
- **Cerdos destetados:** 0,33 ml de ESVEEX INYECTABLE/10 kg de p.v.).
- **Cerdas (para prevenir la deficiencia de vitamina E y selenio en los lechones):** 0,4 ml de ESVEEX INYECTABLE/10 Kg de p.v.).

EFFECTOS SECUNDARIOS

En raras ocasiones puede aparecer irritación y dolor en el punto de inoculación y reacciones de tipo anafiláctico.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en animales que ingieran pastos, forrajes o concentrados con elevado contenido en selenio.
- × No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

SOBREDOSIFICACIÓN

Los síntomas debidos a una toxicidad aguda por selenio pueden ser:

Rumiantes: depresión, ataxia, disnea, taquicardia y aumento de la temperatura, posteriormente se produce un aumento de la diuresis y diarrea. Los síntomas terminales son mucosas cianóticas, pupilas dilatadas, timpanismo, debilidad muscular, postración y muerte.

Cerdo: anorexia, vómito, diarrea, letargo, marcha vacilante, debilidad, paresia, disnea, postración coma y muerte en 1- 2 días. En caso de intoxicación aplicar un tratamiento sintomático. Se debe combatir el edema pulmonar y shock circulatorio.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ No administrar por vía intravenosa.
- ✍ Agitar bien el envase antes de su empleo. Respetar las dosificaciones marcadas, dada la toxicidad del selenio.
- ✍ No administrar más de 15 ml en el mismo punto de inoculación.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 50 y 100 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0520614

