



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

HEPATOVEEX SOLUCIÓN ORAL

**ASOCIACIÓN BALANCEADA HEPATOPROTECTORA
LIPOTRÓPICA – DESINTOXICANTE**



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

HEPATOVEEX SOLUCIÓN ORAL es una asociación balanceada de ingredientes fácilmente asimilables, para corregir deficiencias de nutrientes esenciales relacionadas con alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos. Actúa como un complejo lipotrópico, protector hepático desintoxicante. La asociación de carnitina, betaína, aminoácidos, sorbitol y vitamina B12 estimula el correcto movimiento y utilización de las grasas, así como un correcto metabolismo energético en el organismo animal. Indicado para ser administrados en aves, cerdos, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, equinos y conejos.

COMPOSICIÓN

Lisina clorhidrato	20 g
Betaína.....	60 g
Cloruro de colina.....	75 g
DL- Metionina.....	11,5 g
Sorbitol.....	350 g
Extracto de alcachofa.....	10 g
Taurina.....	12,5 g
Carnitina clorhidrato.....	25 g
Vitamina B12.....	10 mg
Excipientes c.s.p.....	1000 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Este complejo nutricional potencia el metabolismo de lípidos, mejora la función hepática y optimiza el rendimiento físico en animales. La carnitina facilita la oxidación de grasas al transportarlas a la mitocondria, evitando su acumulación. Cloruro de colina, DL-metionina y betaína actúan como agentes lipotrópicos y donadores de grupos metilo, promoviendo la eliminación de lípidos del hígado, la síntesis de fosfolípidos y neurotransmisores, y la protección cardiovascular. Además, betaína mejora la digestibilidad, favorece la hidratación celular como osmolito, y estimula la formación de tejido magro. Metionina, como aminoácido esencial, participa en la síntesis de antioxidantes clave como glutatión y taurina, fortaleciendo la musculatura y la protección celular. El sorbitol tiene efecto, laxante ligera y diurética, favoreciendo la depuración hepática y renal. Incluye 2 ingredientes naturales: la alcachofa, es un protector natural del hígado, la vesícula y favorece la eliminación de líquidos.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves, Cerdos, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos, Equinos y Conejos:

- Dietas con elevado contenido energético.
- Intoxicaciones.
- Como adyuvante en el tratamiento o prevención de: síndrome de hígado graso (lipidosis hepática), micotoxiosis, preparación de aves para muda forzada, mejorador del apetito y conversión alimenticia, hepatitis agudas y crónicas.
- Síndrome cólico.
- Estados infecciosos.
- En todos los casos en que se administren medicamentos que comprometan el parénquima hepático y por ende su función (antibióticos, antiparasitarios, anestésicos, tranquilizantes).
- Post-operatorios.
- Disfunciones gastrointestinales.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral o en el agua de bebida.

Aves: Preventivo: En ponedoras comerciales: entre las 28 y 40 semanas, cada 4 semanas por 3-5 días consecutivos y en pollos de engorde: 3-5 días con el cambio de alimento del último día del programa: 7 L/2,000 L de agua.

Tratamiento: 7 L/ 7,000- 7,500 L de agua de bebida, durante 5 a 7 días.

Porcinos: 7 L/ 1,000-2,000 L de agua.

Bovinos y Equinos: 1 mL/5-10 Kg de peso vivo durante 5-7 días.

Ovinos, caprinos, camélidos, conejos: 1 mL/2.5-5 Kg de peso vivo durante 5-7 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

El producto una vez reconstituido mantiene sus propiedades fisicoquímicas hasta 24 horas después de ser mezclado con el agua de bebida.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 L, galón, 5 L y 25 L

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0526161

