



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS

DIETETICO: AMINOÁCIDOS Y VITAMINAS

Solución oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

HIDRO REX VITAL AMINOÁCIDOS es una completa asociación de vitaminas y aminoácidos, capaz de subsanar rápida y eficazmente aquellos problemas de producción animal resultantes de estados hipoproteicos, ya sea por un aporte insuficiente en las raciones, por dificultades de absorción o metabolismo de las proteínas. Indicados para estimular las funciones metabólicas, neuromusculares de bovinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, porcinos, perros y gatos.

COMPOSICIÓN

Vitamina A	20.000.000 UI
Vitamina D3.....	5.000.000 UI
Vitamina E.....	9 g
Vitamina B1.....	5 g
Vitamina B2.....	10 g
Vitamina B6.....	30 g
Vitamina B12.....	30 mg
Vitamina C.....	50 g
Vitamina K3.....	5 g
Ácido fólico.....	1 g
Ácido nicotínico.....	20 g
Pantotenato de Calcio.....	10 g
Ácido aspártico.....	14,5 g
Treonina.....	6,4 g
Serina.....	6,6 g
Ácido glutámico.....	26,4 g
Prolina.....	11,5 g
Glicina.....	15,3 g
Alanina.....	17,4 g
Cistina.....	1,26 g
Metionina.....	11,1 g
Isoleucina.....	9,8 g
Leucina.....	20,1 g
Fenilalanina.....	7,7 g
Tirosina.....	6,8 g
Lisina.....	20,7 g
Histidina.....	5,6 g
Arginina.....	14,1 g
Triptófano.....	3,67 g
Excipientes c.s.p.....	1000 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS es un complejo que aporta 12 vitaminas y 17 aminoácidos indispensables en el desarrollo de los animales, así como en estados carenciales. Aporta las vitaminas del grupo B, así como vitamina A, D, E, K. Además de su actividad vitamínica coadyuvan la absorción y acción de los aminoácidos. Así mismo, las vitaminas de este producto regulan el metabolismo de calcio, fosforo y magnesio.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves, conejos, caninos y felinos domésticos.

- En periodos de desequilibrio y deficiencias en la alimentación.
- Durante la convalecencia subsiguiente a infecciones víricas o bacterianas, o a infestaciones parasitarias como recuperador orgánico.
- En periodos de stress (vacunación, transporte, cambio de local).
- Durante la muda de las aves.
- Como activador del crecimiento y estimulante de la producción animal.
- En periodos de lactación y gestación.
- Afecciones que cursan con dolencia hepática (hígado graso) o como protector hepático.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral.

Aves:

En general: 1 mL/L de agua de bebida/día, durante 5 días.

- Recepción de pollitos (as): 5 días.
- Vacunación: 3 días antes y 3 días después.
- Última semana de vida en pollos.
- Inicio y pico de postura: 5 días antes y 5 días después.
- Despunte: 3 días antes y 2 días después.

Porcinos:

Recuperación de lechones débiles o atrasados: suministrar vía oral entre 10 cc y 15 cc diario por animal.

Lechones lactantes: 2 mL/L de agua de bebida/día.

Cerdos de engorde: 1 mL/L de agua de bebida/día.

Cerdas en lactancia: 2 mL/L de agua de bebida/día.

Administrar durante 5 días.

Bovinos, ovinos, caprinos:

Animales jóvenes: 1 mL/L de agua de bebida/día.

Animales adultos: 0.5 mL/L de agua de bebida/día.

Administrar durante 5 días.

Conejos: 2 mL/L de agua de bebida/día, durante 7 días.

Pájaros: Muda: 2 mL/L de agua de bebida/ el primer día y 1 mL/L de agua de bebida/día, hasta su terminación.

Otros tratamientos: 2 mL/L de agua de bebida/día durante 5 días.

Caninos: 5 a 10 mL/perro/día, según peso, durante 10 a 12 días.

Felinos domésticos: 3 a 5 mL/gato/día, según peso durante 10 a 12 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En raras ocasiones pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito casos de intoxicación por sobredosificación accidental. En casos de administración muy prolongada se presentan síntomas iguales a la hipovitaminosis correspondiente debiendo suprimirse el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

El agua medicada debe prepararse en el momento de su consumo ya que las vitaminas se descomponen rápidamente en presencia de calor, luz y oxígeno.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 18 L, 1 galón, 1 L, 100 ml y 30 ml.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072223

