



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

NOVALGEX

**ANALGESICO – ANTIESPASMODICO
ANTIRREUMÁTICO – ANTIPIRÉTICO**

Solución inyectable

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



NOVALGEX, es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiespasmódico en solución inyectable, utilizado para el tratamiento contra procesos dolorosos, principalmente cólicos, contracciones uterinas, estados febriles e inflamatorios (artritis, reumatismos, tendinitis, miositis), neuritis, neuralgias, traumatismos. Y también en procesos acompañados de espasmos, principalmente: obstrucción esofágica, meteorismo, espasmo del cuello uterino y de la vulva en el momento del parto. Posee un principio activo dentro de su composición como lo es: dipirona pertenece al grupo de sustancias conocidas como antiinflamatorios no esteroides o AINE. Ampliamente utilizado en las especies domesticas tales como: equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

COMPOSICIÓN

Dipirona.....	50 g
Excipiente c.s.p	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La dipirona pertenece al grupo de sustancias conocidas como antiinflamatorios no esteroides o AINE (AINS o DAIENE). Las propiedades farmacológicas de la dipirona se basan principalmente en su capacidad para interferir con el metabolismo del ácido araquidónico, inhibiendo la ciclo-oxigenasa y otros enzimas, esto le convierte en un antagonista competitivo de las prostaglandinas. También actúa sobre la migración de los leucocitos, la estabilidad de las membranas, la secreción de cortisol y tiene cierto poder anticoagulante.

Todas estas actividades farmacológicas, condicionadas por diversos factores, son de utilidad terapéutica cuando se pretende conseguir un efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio o antiespasmódico, resultando también beneficioso su poder anticoagulante en el tratamiento de los estados de choque.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos:**

Procesos acompañados de dolores, principalmente: cólicos, contracciones uterinas, estados febriles e inflamatorios (artritis, reumatismos, tendinitis, miositis), neuritis, neuralgias, traumatismos.

Procesos acompañados de espasmos, principalmente: obstrucción esofágica, meteorismo, espasmo del cuello uterino y de la vulva en el momento del parto.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía Intramuscular o intravenosa.

Equinos: 20 a 60 ml/animal.

Bovinos: 20 a 40 ml.

Potros y terneros: 5 a 15 ml.

Ovinos y caprinos: 2 a 8 ml.

Porcinos: 10 a 30 ml.

Caninos: 1 a 5 ml.

Las inyecciones pueden repetirse varias veces al día. Cada 6 a 8 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS

La sensibilidad a la dipirona varía según la especie considerada, siendo más acusada en los carnívoros que en los herbívoros. Los efectos secundarios que pudieran aparecer se manifiestan con los mismos síntomas que los descritos para la intoxicación por sobredosificación, aunque con menor intensidad.

CONTRAINDICACIONES

- × La dipirona está contraindicada en casos insuficiencia hepática o renal.
- × No se debe administrar en animales hemofílicos, deshidratados o sensibles a este compuesto.

SOBREDOSIFICACIÓN

Aunque la toxicidad aguda es muy baja, en caso de sobredosificación accidental, la intoxicación se manifiesta por:

Síntomas nerviosos: convulsiones (perros jóvenes), postración (en el gato).

Trastornos respiratorios: taquipnea, polipnea.

Trastornos renales: oliguria, anuria, uremia.

Trastornos hematológicos (pueden aparecer varios días después): anemia, hematomas, epistaxis, aumento de los tiempos de coagulación y sedimentación.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 2 días. **Leche:** 72 horas.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No se requieren precauciones especiales.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20 y 100 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN33N076951

N° de registro Ecuador: RIP-02-FAR-01497

