



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

PRAZIVER PLUS

ECTOENDOPARASITICIDA

Tableta oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



Es una tableta oral, antiparasitario endectocida eficaz en el tratamiento y control de infestaciones por nematodos, cestodos, ácaros y piojos en perros y gatos, cuyos principios activos son la ivermectina y el praziquantel.

COMPOSICIÓN

Praziquantel	50 mg
Ivermectina	2 mg
Excipiente c.sp.....	200 mg

MECANISMO DE ACCIÓN:

Este producto es un antiparasitario que se utiliza para eliminar y controlar parásitos internos y externos, como nematodos y cestodos, ácaros y piojos, en perros y gatos. Contiene dos ingredientes principales: ivermectina y praziquantel.

La ivermectina es un medicamento eficaz contra varios tipos de parásitos. Funciona afectando su sistema nervioso al aumentar la acción de un químico llamado GABA, que bloquea las señales nerviosas esenciales para que los parásitos sobrevivan. Esto hace que los parásitos queden paralizados y finalmente mueran. Por otro lado, el praziquantel complementa esta acción, eliminando otros tipos de parásitos, especialmente los gusanos planos. Juntos, estos componentes hacen que el producto sea muy eficaz para proteger la salud de tus mascotas

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Caninos y felinos domésticos:**

Nematodosis, Cestodosis , Sarna , Parasitosis externas y Dirofilariosis.

- ❑ **Tratamiento y control de Nematodosis por Ascaridos** (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* , *Toxocara cati*) , *Ancylostoma* (*Uncinaria stenocephala* , *Ancylostoma caninum*, *A. Tubaeforme*); y Teniasis por *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis* , *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocetoides spp.*, *Hydatigera taeniaeformis*.
- ❑ **Tratamiento y control de la sarna de las orejas** (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*), sarna demodéctica (*Demodex cani*, *D. cati*) e infestaciones por piojos.
- ❑ **Prevención de la dirofilariosis cardiopulmonar canina** (enfermedad del gusano del corazón), eliminando el estadio larvario tisular de *Dirofilaria immitis*.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar en dosis única.

Cachorros, perros pequeños y gatos:

- 0,5 – 2 kg p.v.: ¼ tableta.
- 2 – 5 kg p.v.: ½ tableta.
- 5- 10 kg p.v. 1 tableta.

Perros medianos:

- 10,5 – 20 kg p.v. : 2 tabletas.
- 20,5 – 30 kg p.v.: 3 tabletas.

Perros grandes:

- 30,5 – 40 kg: 4 tabletas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en hembras durante la gestación, ni a cachorros y gatitos con menos de 6 semanas de vida.
- × No administrar en las razas caninas de la raza Collie y Sheltly, Husky siberiano, y Pastor escocés.

SOBREDOSIFICACIÓN



Se puede llegar a observar en las especie tratadas anorexia, vómitos, letárgica o diarrea.

Puede causar depresión del SNC en perros (raza Collie y algunas otras razas).

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ⚠ No administrar a perros de las siguientes razas y sus cruces: Collie, Pastor ingles, Pastor Escoces, Shetland, Pastor Australiano, Lebreles.
- ⚠ Es importante asociar el tratamiento del animal con la limpieza del ambiente en que este vive, con productos a base de cloro activo (eficaz contra larvas y huevos de los parásitos).

- ☒ Nunca aplicar por vía que no sea la indicada.
- ☒ Se recomienda seguir las dosificaciones y pautas dadas para el buen uso del producto.
- ☒ No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto.
- ☒ Lavarse las manos antes y después de manipular el producto.
- ☒ No utilizar ni guardar cerca de bebidas, alimentos, otros medicamentos y productos de higiene.

ADVERTENCIAS

Praziver Plus no es eficaz frente a *Dirofilaria immitis* adultas. Aunque algunas microfilarias pueden morir por la acción de la Ivermectina, componente activo del producto, cuando se administra a las dosis recomendadas, éste no es eficaz en la eliminación de las microfilarias.

Antes de comenzar el tratamiento contra la Dirofilariosis, todo perro debe ser examinado para determinar la presencia de la infestación por el gusano del corazón. Los perros infestados deberán ser tratados para eliminar los gusanos adultos y las microfilarias antes de iniciar un programa de prevención con **Praziver Plus**.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 blister con 4 tabletas

Venta bajo prescripción del médico veterinario



Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N074592