



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

R – COMPLEX – B INYECTABLE

VITAMÍNICO

Solución Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



R-COMPLEX-B INYECTABLE, Es una solución acuosa inyectable a base de vitaminas del complejo B , con efecto estimulante. Las vitaminas del complejo-B, fomentan el metabolismo de los carbohidratos y lípidos. Influyen en el desarrollo corporal, tiene acción protectora hepática, es un coadyuvante en la terapia por intoxicación, estimulante del apetito, mantiene el correcto funcionamiento del sistema nervioso y la acción muscular en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos .

COMPOSICIÓN

Vitamina B1 (clorhidrato) o Tiamina	10 g
Vitamina B2(fosfato sódico) o Riboflavina	0,5 g
Vitamina B6 (clorhidrato) o Piridoxina.....	5 g
Vitamina B12 o Cobalamina.....	10 mg
Vitamina B3 o Nicotinamida	15 g
D-pantenol o Pro vitamina B5	0,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

R- COMPLEX-B INYECTABLE combina vitaminas del complejo B, cada una con un papel vital en el metabolismo celular. La vitamina B1 (tiamina) facilita la oxidación de la glucosa, crucial para la energía en cerebro y corazón. La vitamina B2 (riboflavina) actúa como coenzima en reacciones de oxidación/reducción, esenciales para la energía de los alimentos. La vitamina B6 (piridoxina) participa en el metabolismo de aminoácidos y la formación de hemoglobina. La vitamina B12 (cobalamina) estimula la producción de células sanguíneas y la función nerviosa. La Vitamina B3 (nicotinamida), precursora de NAD y NADP, es clave en la transferencia de electrones en la respiración celular. El D-Pantenol o Pro vitamina B5 es esencial para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas, además de contribuir a la cicatrización y salud epitelial, actuando sinérgicamente para la regeneración nerviosa, salud de la piel/pelo, estimulación del apetito y mejora del metabolismo energético. Estas vitaminas trabajan en sinergia, potenciando sus efectos individuales. Participan en procesos interconectados como la producción de energía, síntesis de proteínas, formación de células sanguíneas y función nerviosa. Su administración conjunta asegura un óptimo funcionamiento de las vías metabólicas, previniendo deficiencias que podrían afectar la función de otras vitaminas del grupo B.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.**

En general para todas las especies indicadas se administra para:

- Estados carenciales de las vitaminas del grupo B y estados anémicos
- Alteraciones hepáticas y del Sistema Nervioso
- Coadyuvante en el tratamiento de hemoparasitosis.
- Mejoramiento de la fertilidad en machos.
- Coadyuvante en cuadros de convalecencia.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular o intravenosa lenta.

Beceros: 0,5 mL/50 Kg p.v

Bovinos y Equinos adultos: 1 mL/100 kg p.v

Potros, Porcinos, Ovinos, Caprinos: 0,5 mL /50 kg p.v

Administrar durante 2 o 3 días seguidos si es necesario.

EFECTOS SECUNDARIOS

- ☐ En raras ocasiones pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad.
- ☐ En animales sensibles pueden presentarse diarreas, vómitos, erupción cutánea o alteraciones renales.
- ☐ Puede ocasionar acidificación urinaria y ligera diuresis.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

SOBREDOSIFICACIÓN

Sólo en caso de que exceda en mucho la dosis pueden presentarse diarreas que remiten al suspender el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Limpiar la zona de inyección antes de su administración.
- ✍ No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.
- ✍ A pesar del tratamiento con vitaminas, el manejo y la alimentación animal deben controlarse para conseguir resultados óptimos.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072222
N° de registro Nicaragua: MV-15049

