



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE PEZONES REVEEX

SOLUCIÓN PARA INMERSION DE PEZONES



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



SELLADOR DE PEZONES REVEEX es una solución a base de iodopovidona que se utiliza en las vacas para lograr la inmersión de pezones evitando el ingreso de microorganismos causantes de la mastitis.

COMPOSICIÓN

Iodopovidona 3 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa como antiséptico, desinfectante, disminuye el tiempo de cerrado del canal mamario formando una película protectora sobre el pezón, asegurando además que el sistema de defensa del organismo se mantenga completamente activo contra la infección. Debido a que está complementada con agentes humectantes, emolientes, suavizantes y un pH adecuado que brindan la protección y el cuidado total al epitelio de los pezones. Es recomendado en el tratamiento de pezones lacerados, ulcerados o rajados después de cualquier tratamiento intramamario y en el último ordeño antes de comenzar el período de seca.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos.**

- Desinfección de los pezones como parte de una estrategia de prevención de mastitis en el ganado bovino lechero.
- Para el mantenimiento de un buen estado de la piel de la ubre y los pezones.
- Está indicado para el sellado de pezones en vacas lecheras, evitando la contaminación del esfínter por bacterias de los géneros *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Coliformes*, etc., que son los agentes causantes de la mastitis clínica y subclínica.
- También se usa en el tratamiento de pezones lacerados, rajados o ulcerados; después de cualquier tratamiento intramamario y en el último ordeño antes del período de seca, así mismo en la desinfección de las manos del operador antes y después del ordeño.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía tópica. Uso externo por inmersión de los pezones o desinfección de las manos.

Forma de uso:

1. Realizar la limpieza previa del pezón para luego iniciar la rutina de ordeño (manual o mecánico).
2. Luego sumergir inmediatamente cada pezón de la ubre en el vaso aplicador con SELLADOR DE PEZONES REVEEX (sin dilución alguna) antes que se acumule en la superficie de la piel residuos de materia orgánica (tierra, sangre, pelos, secreciones).
3. Es un producto que viene listo para ser usado sin diluir, en la desinfección de pezones por inmersión o sellado y de las manos del operador por enjuague.
4. Proceder de la misma forma en todos los casos indicados.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

- × No utilizar en animales con historial de hipersensibilidad al yodo.

SOBREDOSIFICACIÓN

El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación.

TIEMPO DE RETIRO

No aplica.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ☐ Realizar la limpieza previa del pezón antes de aplicar el producto.
- ☐ No enjuagar la superficie después que el producto ha sido aplicado en los pezones.
- ☐ Una vez vaciado el producto en su envase aplicador, no regresar los residuos de éste a su envase original, ya que estos pueden contaminar el producto restándole su capacidad germicida.
- ☐ Asegurar una ventilación adecuada durante la manipulación del producto.
- ☐ Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 500 ml, 1 L, 1 galón, 5L y 20 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN63N0521298

