



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

TRYPANOCID

TRIPANOCIDA

Solución extemporánea inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



TRYPANOCID es una solución extemporánea inyectable; cuyo principio activo es el Cloruro de Isometamidio; siendo este efectivo para el tratamiento y control infecciones parasitarias causadas por protozoarios hemáticos, específicamente genero *Trypanosoma*.

COMPOSICIÓN

Clorhidrato de cloruro de isometamidium.....20 mg
Diluyente estéril c.s.p.....1 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

TRYPANOCID es eficaz en el tratamiento curativo y preventivo de infecciones parasitarias causadas por protozoarios hemáticos (hematozoarios) del género *Trypanosoma*, especialmente *Trypanosoma vivax* y *trypanosoma evansi* (también conocida esta especie con los nombres de *Trypanosoma equinum*, *Trypanosoma hippicum* y *Trypanosoma venezuelense*).

El clorhidrato de cloruro de isometamidium, principio activo de Trypanocid, es un producto quimioproláctico, único en su género, que tiene la particularidad de lograr efectos preventivos y curativos, según la dosis utilizada.

A dosis curativas, el Trypanocid bloquea el metabolismo de las proteínas de los trypanosomas, logrando así la destrucción de estos hemoparásitos que causan pérdidas cuantiosas en las ganaderías de los países tropicales.

A dosis preventivas, se logra la protección de los bovinos contra los trypanosomas. Después de la inyección intramuscular profunda, se difunde progresivamente a partir del sitio de inyección. La concentración del producto en los tejidos guarda relación directa con la duración de la protección, que por lo general varía entre 2 y 6 meses, dependiendo de la población de vectores, de la tasa de infección en la zona afectada y de la sensibilidad de las cepas infestantes.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y caninos.

Tratamiento curativo y preventivo de la tripanosomosis.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular profunda, en dosis única.

Bovinos: 2,5 ml/ 100 Kg peso vivo.

Equinos: 2,5 ml / 100 Kg peso vivo.

Ovinos: 0,5 ml/20 Kg peso vivo.

Perros: 0,25 ml/ 10 Kg peso vivo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ☐ Ligera tumefacción puede manifestarse en punto de inyección, la cual puede evitarse dando un masaje después de la aplicación.
- ☐ A dosis terapéuticas no se manifiestan efectos secundarios graves.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto de amplio margen de seguridad, no obstante se recomienda estimar individualmente el peso del animal a tratar antes de la administración del producto.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ Mantener condiciones de asepsia durante la administración del preparado, desinfectando previamente el tapón del frasco antes de tomar cada dosis.
- ✦ Utilizar una jeringa y aguja secas y estériles.
- ✦ No emplear Trypanocid ni otro tripanocidas por lo menos durante 1 mes después de haber aplicado el tratamiento.
- ✦ Inyecciones de Trypanocid provoca reacciones tisulares en el sitio de inyección. Esto puede persistir por un tiempo considerable, para minimizar estas reacciones, cuando se administre más de 15 ml debe dividirse la dosis e inyectar en dos sitios diferentes del cuerpo.
- ✦ Los animales destinados a matadero que presente alguno sitio de lesión producto de la inyección de Trypanocid, debe descartarse dicha zona antes de ser empleada para consumo humano.
- ✦ La solución de Trypanocid debe ser usada el mismo día en que es preparada, no debe almacenarse para usar otro día.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto:

- 1.- Vial de vidrio con capacidad de 50 ml con 1 g del principio activo y un Vial de 50 ml con el diluyente estéril.
- 2.- Vial de vidrio de 250 ml en el cual esta 4 g del principio activo y un Vial de 250 ml (200 ml del diluyente estéril).

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072585

